PLANTIN®

Jagoda kamczacka

Aurora

- Najnowsza odmiana kanadyjska – University of Saskatchewan, pochodząca od rosyjskiej odmiany ‘Solovey’ i japońskiej odmiany ‘MT46.55’. Udostępniona producentom w 2012 roku. Odmiana polecana na plantacje towarowe.
- Krzew: wys. 180 cm, szer. 120 cm, gęsty i zwarty, o pokroju wyprostowanym.
- Owoc: średnia masa 1,9 g (max 2,1 g), kształt wydłużony, owalny. Smak słodki. Owoce łatwo zauważalne na krzewie, łatwe do zbioru.
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na czwarty tydzień czerwca, początek lipca.
- Zbiór mechaniczny i ręczny. Owoce nie osypują się.
- Średni plon z krzewu: 5 kg (max 6 kg). Średni plon z hektara: 16,5 t/ha (max 19,8 t/ha).
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej – wyniki dostępne w tabelach na www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Poleca się odmiany: ‘Indigo Gem’, ‘Tundra’, ‘Borealis’, ‘Honeybee’.

Blue Banana

- Odmiana licencyjna. Należy do grupy Blue Moose.
- Pokrój krzewu w kształcie kopuły, dobrze się rozkrzewia i zagęszcza, pędy wzniesione. Dorasta do 1,5 m wysokości i 1,5 m szerokości.
- Owoc podłużny, eliptyczny o ostro zakończonych końcówkach, do 3 cm długości. Jagody soczyste o słodkim smaku. Blizna poszypułkowa sucha. Możliwy zbiór mechaniczny.
- Odmiana średniopóźna. Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na trzeci/czwarty tydzień czerwca.
- Średni plon z krzewu: 3,6 kg (max 4,5 kg). Średni plon z hektara: 11,8 t/ha (max 14,8 t/ha).
- W naszym gospodarstwie w Muniakowicach przeprowadzamy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 14,0°Bx (Brix). Wyniki dostępne w tabelach na www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe – Zapylacze: Indigo Gem, Tundra, Aurora, Honeybee).
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez North American Honeyberry Corporation.

Blue Treasure

- Odmiana licencyjna.
- Pokrój krzewu w kształcie kopuły, charakteryzuje się energicznym wzrostem, dobrze się rozkrzewia i zagęszcza. Dorasta do 1,5 m wysokości i 1,5 m szerokości.
- Owoce eliptyczne, wrzecionowate, do 2,5-3 cm długości, bardzo soczyste, aromatyczne. Blizna poszypułkowa sucha. Możliwy zbiór mechaniczny.
- Odmiana średniopóźna.
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na czwarty tydzień czerwca / początek lipca.
- Średni plon z krzewu: 3,6 kg (max 4,5 kg). Średni plon z hektara: 11,8 t/ha (max 14,8 t/ha).
- W naszym gospodarstwie w Muniakowicach przeprowadzamy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 14,0°Bx (Brix). Wyniki dostępne w tabelach na www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane: ‘Strawberry Sensation' i ‘Giant’s Heart’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez North American Honeyberry Corporation.

PLANTIN®

Boreal Beast[PBR]

- Kanadyjska odmiana o dużym potencjale komercyjnym, otrzymana na University of Saskatchewan. Należy do niewielkiej grupy odmian późno kwitnących i późno owocujących, przez co może być atrakcyjna w celu przedłużenia okresu zbioru owoców.
- Krzew gęsty i zwarty, o pokroju wyprostowanym, cechuje się energicznym wzrostem i sztywnymi pędami szkieletowymi.
- Owoc: średnia masa 1,9 g (max. 2,1 g), kształt szerokoowalny lub szerokosercowaty, są jędrne i mięsiste, smak bardzo słodki, smaczne. Choć owoce tej odmiany nie wyglądają tak dobrze jak jagody 'Boreal Beauty', to ich główną zaletą jest doskonały smak, utrzymujący się również po rozmrożeniu. Owoce szczególnie polecane są do przetwórstwa. Najlepiej zbierać je wcześnie rano, gdy nie jest jeszcze zbyt gorąco i natychmiast po zbiorze schłodzić.
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 14,0°Bx (Brix). Wyniki dostępne w tabelach na www.plantin.com.pl.
- Jagody same nie opadają z krzewu. Cechy krzewu oraz charakterystyka dojrzewania wskazują, że odmiana ta doskonale nadaje się do zbioru mechanicznego.
- Odmiana późna, owoce dojrzewają pod koniec lipca (wg. obserwacji kanadyjskich dla warunków klimatycznych Saskatoon). Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na trzeci/czwarty tydzień czerwca.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące, szczególnie 'Boreal Beauty'. Obie odmiany celowo otrzymały nazwy 'Boreal Beauty' i 'Boreal Beast' (Piękna i Bestia), aby kojarzono je ze sobą. Odmiany 'Boreal Blizzard' oraz 'Aurora' również kwitną w podobnym terminie.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez University of Saskatchewan. Odmiana objęta ochroną prawną i wpisana do rejestru CPVO pod numerem R S958.

PLANTIN®

Boreal Beauty PBR

- Obiecująca odmiana kanadyjska otrzymana na University of Saskatchewan. Charakteryzuje się późnym okresem owocowania (owoce dojrzewają nawet miesiąc(!) po innych odmianach), przedłużając tym samym czas zbioru jagody kamczackiej.
- Krzew o pokroju wyprostowanym, zwartym, pędy mocne i sztywne, nie wyginają się nawet pod ciężarem owoców, co jest obserwowane w przypadku innych odmian. Taki pokrój krzewu ułatwia zbiór mechaniczny. Wzrost silny.
- Owoc: średnia masa 2,6 g (max. 3,7 g), kształt owalny, sercowaty, są jędrne i mięsiste, bardzo smaczne. Jagody same nie opadają, szypułki przytwierdzone są do pędów z siłą właściwą dla zbioru mechanicznego.
- Odmiana dojrzewa pod koniec lipca, na początku sierpnia, pełną dojrzałość osiągają w trzecim tygodniu sierpnia (wg. obserwacji kanadyjskich dla warunków klimatycznych Saskatoon).
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na trzeci/czwarty tydzień czerwca.
- Owocuje regularnie i obficie.
- Odmiana ta posiada wszystkie pożądane cechy poszukiwane wśród odmian do zbioru mechanicznego. Jagody są ciężkie, posiadają twardą skórkę, przeważnie jednowymiarowe i owalne. Krzewy są zwarte i sztywne, odporne na choroby (mączniak), a owoce bardzo smaczne.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące, szczególnie ‘Boreal Beast’. Obie odmiany celowo otrzymały nazwy ‘Boreal Beauty’ i ‘Boreal Beast’ (Piękna i Bestia), aby kojarzono je ze sobą. Odmiana ‘Boreal Blizzard’ również kwitnie w podobnym terminie.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez University of Saskatchewan.
- Odmiana objęta ochroną prawną i wpisana do rejestru CPVO pod numerem R S959.

PLANTIN®

Boreal Blizzard[PBR]

- Późna odmiana o wyjątkowo dużych owocach, otrzymana na University of Saskatchewan w Kanadzie; niezwykle obiecująca ze względu na atrakcyjne jagody, które można spożywać na świeżo.
- Silnie rosnący krzew o wyprostowanym pokroju, wytwarza wzniesione pędy.
- Owoce owalne i kuliste, wąskie i lekko spłaszczone na wierzchołkach, średnia masa 2,8 g (maks. 3,9 g); są jędrne, mięsiste, słodkie i doskonałe w smaku; nie opadają. Nadają się do zbioru mechanicznego i ręcznego; Niektóre odmiany o dużych owocach mają owoce wyrośnięte, ale lekkie – jagody 'Boreal Blizzard' są mięsiste i ciężkie i doskonale nadają się na rynek świeżych owoców; nadają się również do ręcznego (bardziej pracochłonnego) zbioru, ponieważ duże owoce można zbierać szybciej, nie ulegają one łatwo uszkodzeniu i mają dłuższy okres przydatności do spożycia.
- Daje obfite plony.
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 14,0°Bx (Brix). Wyniki dostępne w tabelach na www.plantin.com.pl.
- Owocuje późno – w trzecim tygodniu lipca (wg. obserwacji kanadyjskich dla warunków klimatycznych Saskatoon); dzięki późnemu kwitnieniu i owocowaniu może wydłużyć okres sprzedaży i może być uprawiana w cieplejszych regionach świata.
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na drugi / trzeci tydzień czerwca.
- W celu uzyskania obfitego plonowania, zaleca się sadzić razem kilka różnych odmian jagody kamczackiej (aby umożliwić zapylenie krzyżowe), najlepiej uprawiać takie rośliny, które kwitną w tym samym czasie, zwłaszcza 'Boreal Beauty' i 'Boreal Beast'.
- Posiadamy licencję wydaną przez University of Saskatchewan na rozmnażanie tej odmiany.
- Odmiana objęta ochroną prawną i wpisana do rejestru CPVO – numer wniosku R S960.

PLANTIN®

Colin PBR

NEW

- Odmiana otrzymana przez Maxine M . Thompson w Corvallis w stanie Oregon.
- Odmiana zgłoszona do ochrony prawnej CPVO pod numerem: 20180767.
- Pokrój krzewu wzniesiony, rośnie energicznie. Krzew o wyprostowanych, bardzo silnie rosnących pędach, roczny przyrost do 1 m.
- Owoce eliptyczne, wydłużone, walcowate, wierzchołek zaokrąglony. Owoce średniej wielkości, o masie 2-3 g. Owoce ciemnogranatowe pokryte nalotem woskowym. W smaku słodkie, smaczne. Wszechstronne zastosowanie owoców.
- Owoce nadają się do dłuższego przechowywania. Odmiana polecana jako owoc deserowy, a także dla przemysłu przetwórczego.
- Owoce dojrzewają na początku lipca (dane hodowcy).
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna.

Docz Velikana

- Odmiana pochodząca z placówki naukowej FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii, Obwód Tomski, 2009 rok.
- Krzew: wys. 180 cm, szer. 130 cm, o owalnym pokroju. Jednoroczne pędy wyprostowane, na końcach przewisające.
- W 2014 roku okres kwitnienia trwał: 01.04.-14.04.2014.
- Owoc: średnia masa 1,8 g (max 2,5 g), kształt podłużnogruszkowaty, kolor ciemnofioletowy, ale z powodu grubej warstwy woskowej wydają się sine. W smaku słodkie. Przydatność do transportu dość dobra. Dojrzałe jagody są miękkie. Owoce deserowe, polecane również do zamrażania.
- Owoce dojrzewają w 2 połowie VI. Polecany zbiór ręczny, ale mechaniczny również możliwy. Zbiór rozciągnięty w czasie. Jagody dość dobrze trzymają się na krzewie, ale dają się otrząsać.
- Średni plon z krzewu: 3,1 kg (max 5,2 kg). Średni plon z hektara: 10,2 t/ha (max 17,2 t/ha).
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Streżewczanka’, ‘Vostorg’, ‘Bakczarskij Velikan’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii.

Giant’s Heart

- Odmiana licencyjna.
- Należy do grupy Blue Treasure.
- Pokrój krzewu kulisty, dobrze się rozkrzewia, o dużym wigorze. Dorasta do 1,5 m wysokości i 1,5 m szerokości.
- Duże, soczyste jagody, o słodkim smaku. Idealne do spożycia na świeżo, na przetwory i do mrożenia. Owoc długości 2,5-3,0 cm. Kształt owalny ze stożkowatą końcówką – sercowaty. Sucha blizna poszypułkowa. Zbiór mechaniczny, mają średnią tendencję do osypywania się.
- W naszym gospodarstwie w Muniakowicach przeprowadzamy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 17,0°Bx (Brix).
- Odmiana średniopóźna. Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na pierwszy/trzeci tydzień lipca.
- Średni plon z krzewu: 3,6 kg (max 4,5 kg). Średni plon z hektara: 11,8 t/ha (max 14,8 t/ha).
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane: ‘Strawberry Sensation‘, ‘Boreal Beauty‘ i ‘Blue Treasure‘.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez North American Honeyberry Corporation.

Gordost Bakczara

- Odmiana poszukiwana w Rosji. Wpisana do Państwowego Rejestru Federacji Rosyjskiej w 2007 roku. Sadzonka pochodzi z wolnego zapylenia formy 1-39-23 pyłkiem odmiany 68-2. Autorzy: I.K. Gidzyuk, N.V. Savinkova, A.P. Pavlov.
- Krzew: wys. 160 cm, szer. 120 cm, średnio zwarty, szkieletowe gałęzie sztywne, młode wyginają się pod wpływem ciężaru owoców.
- W 2014 roku okres kwitnienia trwał: 03.04.-18.04.2014.
- Owoc: średnia masa 1,3 g, długości 4,5 cm i ø 1,0 cm, kształt wrzecionowaty, wydłużony, kolor fioletowoniebieski, z silnym woskowym nalotem. Skórka jest dość gruba, blizna poszypułkowa sucha. W smaku słodko-kwaśne. Ocena degustacyjna 4,8 (w skali 0-5). Dobrze znoszą transport. Owoce deserowe, polecane również do zamrażania.
- Owoce dojrzewają pod koniec VI. Zbiór mechaniczny i ręczny, jagody osypują się. Polecany zbiór w dwóch terminach.
- Średni plon z krzewu: 3,2 kg. Średni plon z hektara: 10,5 t/ha.
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 17,0°Bx (Brix). Więcej szczegółów – patrz www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Docz’ Velikana’, ‘Streżewczanka’, ‘Vostorg’, ‘Bakczarskij Velikan’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii.

Honeybee

- Odmiana kanadyjska, University of Saskatchewan. Mieszaniec rosyjskich odmian ‘Suvenir’ i ‘Blue Pacific’. Co prawda odmiana była wyhodowana jako zapylacz dla ‘Borealis’, ‘Tundra’ i dla serii ‘Indigo’, lecz okazała się w pełni wartościową odmianą produkcyjną, sprawdzającą się na plantacjach.
- Krzew: wys. 180 cm, szer. 150 cm, szybko rosnący.
- Owoc: średnia masa 1,9 g, kształt cylindryczny, w smaku lekko kwaskowe, soczyste i smaczne. Owoce deserowe. Ogonki mocno przytwierdzone do owoców. Dojrzałe owoce bardzo długo utrzymują się na krzewie – aż do zaschnięcia.
- Zbiór mechaniczny i ręczny, jagody nie osypują się.
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na czwarty tydzień czerwca, początek lipca.
- Średni plon z krzewu: 4 kg (max 5 kg). Średni plon z hektara: 13,2 t/ha (max 16,5 t/ha).
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Indigo Gem’, ‘Tundra’, ‘Aurora’, ‘Borealis’.

Hoshi PBR

NEW

- Nowość w Plantin! W sprzedaży od 2026 roku!
- Hodowla – Korfanty.
- Odmiana prawnie chroniona, zgłoszona do ochrony prawnej CPVO – numer zgłoszenia: O S353.
- Skórka owoców ciemnogranatowa z nalotem woskowym.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna.

Indigo Gem

- Odmiana kanadyjska, University of Saskatchewan.
- Krzew: wys. 150 cm, szer. 120 cm, o pokroju wyprostowanym, pędy układają się w kształcie litery V.
- W 2014 roku okres kwitnienia trwał: 03.04.-22.04.2014.
- Owoc: średnia masa 1,3 g, kształt wydłużony, owalny. Smak słodki, deserowy, miąższ o lekko gumowej konsystencji, twardy. Jedna z najlepszych odmian do jedzenia na świeżo, nadaje się też do przetwórstwa. Odmiana polecana na plantacje towarowe. Po kilku latach uprawy została uznana za jedną z odmian o największym potencjale produkcyjnym w USA.
- Owoce dojrzewają w 2 połowie VI. Zbiór mechaniczny i ręczny. Owoce nie osypują się.
- Średni plon z krzewu: 4 kg (max 5 kg). Średni plon z hektara: 13,2 t/ha (max 16,5 t/ha).
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 17,0°Bx (Brix). Więcej szczegółów – patrz www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Aurora’, ‘Honeybee’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez University of Saskatchewan.

Jugana

- Odmiana rosyjska, pochodząca z placówki naukowej FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii, Obwód Tomski, 2010 rok.
- Krzew: wys. 150 cm, szer. 190 cm, o średniej sile wzrostu i średnio zwartej budowie.
- Owoce: średnia masa 1,4 g (max 1,8 g), jednakowej wielkości, kształt dzbankowaty, tępo zakończone, kolor ciemnofioletowy, prawie czarny, z silnym nalotem woskowym, owoc twardy. W smaku bardzo słodki, deserowy, zdatne również do zamrażania (po rozmrożeniu owoców zawartość cukru nie spada). Skórka owoców niezbyt mocna, średnio zdatne do transportu.
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, od pierwszego do trzeciego tygodnia czerwca.
- Zbiór mechaniczny i ręczny, jagody mają średnią tendencję do osypywania się, ale w czasie zbioru łatwo oddzielają się od szypułki. Dojrzewanie owoców równoczesne.
- Średni plon z krzewu: 3,5 kg (max 6,5 kg). Średni plon z hektara: 11,5 t/ha (max 21,4 t/ha).
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 19,0°Bx (Brix). Więcej szczegółów na www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Docz’ Velikana’, ‘Streżewczanka’, ‘Vostorg’, ‘Bakczarskij Velikan’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii.

Lori PBR

NEW

- Odmiana otrzymana przez Maxine M . Thompson w Corvallis w stanie Oregon.
- Odmiana zgłoszona do ochrony prawnej CPVO pod numerem: 20173122.
- Krzew smukły o licznych, silnych i grubych pędach. Siła wzrostu średnia do silnej.
- Owoce beczkowato-eliptyczne, wierzchołek tępy, czasem wgłębiony. Owoce średniej wielkości, ciemnogranatowe, pokryte warstwą wosku. Smak słodko-kwaśny.
- Odmiana plenna, dojrzewająca w połowie czerwca.
- Polecana dla przemysłu przetwórczego.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna.

Maxin PBR

NEW

- Odmiana otrzymana przez Maxine M . Thompson w Corvallis w stanie Oregon, USA.
- Odmiana zgłoszona do ochrony prawnej CPVO pod numerem: 20180765.
- Duży, smukły krzew o silnych pędach przyrastających rocznie nawet do 1 m wysokości.
- Owoce kuliste, owalne, beczkowate. Duże i bardzo duże, twarde, ciemnogranatowe z warstwą wosku. Smak owoców słodko-kwaśny.
- Odmiana dojrzewająca w czerwcu (dane hodowcy), po zerwaniu dobrze przechowuje się w warunkach chłodniczych. Wszechstronne zastosowanie owoców.
- Dedykowana na deserowe plantacje towarowe i do zbioru mechanicznego.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna.

Maxines Opus PBR

NEW

- Odmiana otrzymana przez Maxine M. Thompson w Corvallis w stanie Oregon.
- Odmiana prawnie chroniona w EU. Zgłoszona do ochrony prawnej CPVO pod numerem: O S354.
- Krzew szeroki, silnie rosnący i rozłożysty. Po 5 latach uprawy osiąga 1,1 m wysokości i 1,7 m szerokości.
- Owoce duże (2,3 cm długości i 1,5 cm szerokości), o średniej masie 2,2 g, atrakcyjne, eliptyczne, jędrne, o słodko-kwaśnym smaku, z wartością BRIX 15,2° (dane hodowcy). Blizna poszypułkowa sucha. Ciemnogranatowe pokryte warstwą wosku.
- Zbiór: 27 maja – 05 czerwca (dane hodowcy – Oregon). Owoce dojrzewają w ok. 60 dni od pełni kwitnienia. Owoce nie osypują się – możliwy zbiór mechaniczny. Jagody zachowują swój wygląd, jędrność i smak przez co najmniej 2 tygodnie w chłodni w temperaturze od 0°C do 1°C.
- Odmiana wczesna. Wszechstronne zastosowanie.
- Plenność na poziomie 3 kg z pięcioletniej rośliny (dane hodowcy).
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna – co najmniej strefa 3 USDA.

Misaki PBR

NEW

- Hodowla – Korfanty.
- Odmiana prawnie chroniona, zgłoszona do ochrony prawnej CPVO – numer zgłoszenia: O S408.
- Pędy mocne, sztywne, wzniesione. Pokrój wyprostowany.
- Owoce średniej wielkości, kształt szerokowrzecionowaty, owoc tępo zakończony, na wierzchołku wgłębienie, skórka ciemnogranatowa z nalotem woskowym, miąższ soczysty, w smaku kwaśno-słodki, aromatyczny. Owoce dojrzewają równomiernie.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna – co najmniej strefa 3 USDA

Minoru PBR

NEW

- Odmiana prawnie chroniona w EU. Hodowla – Korfanty.
- Odmiana zgłoszona do ochrony prawnej CPVO – numer zgłoszenia: O S407.
- Krzew półwzniesiony, wąski, łatwy w formowaniu, dobrze się zagęszcza. Silny wzrost. Dorasta do 180 cm wysokości.
- Owoce atrakcyjne, duże (masa owocu powyżej 2 g), eliptyczne, owalne, czasem gruszkowate, tępo zakończone. Owoce ciemnogranatowe, pokryte warstwą wosku. Smak słodko-kwaśny. Nie osypują się.
- Termin dojrzewania średnio wczesny.
- Możliwy zbiór mechaniczny, trwałość pozbiorcza owoców do 10 dni.
- Najsmaczniejsza z odmian hodowcy, bardzo obiecująca.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna.

Silginka

- Odmiana rosyjska, pochodząca z placówki naukowej FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii, Obwód Tomski, 2004 rok.
- Krzew: wys. 150 cm, szer. 120 cm, o średniej sile wzrostu, owalnym pokroju i średnio zagęszczonej budowie. Szkieletowe gałęzie wyprostowane, sztywne.
- Owoce: średnia masa 1,4 g, (dł. 3,5 cm, ø 1,5 cm), kształt szerokowrzecionowaty, owoc ostro zakończony, jędrny i twardy, skórka średniej grubości, delikatna u przejrzałych owoców, z lekkim nalotem woskowym, miąższ soczysty, w smaku bardzo słodki, aromatyczny. Bardzo dobrze znoszą transport.
- Owoce dojrzewają w połowie VI. Zbiór mechaniczny (możliwy, ale dość wcześnie, gdyż po dojrzeniu jagody mocno się osypują) i ręczny.
- Średni plon z krzewu: 2,5 kg (max 3,5 kg). Średni plon z hektara: 8,2 t/ha (max 11,5 t/ha).
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 20,0°Bx (Brix). Więcej szczegółów na www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Streżewczanka’, ‘Vostorg’, ‘Jugana’, ‘Bakczarskij Velikan’, ‘Docz’ Velikana’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii.

Sinij Utes PBR

- Odmiana pochodząca z placówki naukowej FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii, Obwód Tomski. Autorzy: N.V. Savinkova, A.V. Gagarkin.
- Odmiana powstała z sadzonki z wolnego zapylenia elitarnej formy wiciokrzewu 2-64-32. Rok 1987.
- Siła wzrostu – średnia do silnej, pokrój wzniesiony.
- Owoce: średnia masa owocu 1,6 g (max 2,6 g), duże, podłużne, owalne, ciemno fioletowe z silnym woskowym nalotem. Skórka średniej grubości. Owoce zawierają przeciętną ilość nasion. Smak słodko-kwaśny, aromatyczny, przyjemny zapach. Ocena degustacyjna 4,9 (w skali 0-5). Dość dobrze znoszą transport. Owoce deserowe o wszechstronnym zastosowaniu.
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, od pierwszego do trzeciego tygodnia czerwca. Zbiór mechaniczny i ręczny. Owoce nie osypują się, same nie opadają
- Średni plon z krzewu: 3,5 kg. Średni plon z hektara: 11,5 t/ha.
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 14,0°Bx (Brix). Więcej szczegółów na www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii.
- Odmiana objęta ochroną prawną i wpisana do rejestru CPVO pod numerem O S272; COBORU – nr RS963.

PLANTIN®

Strawberry Sensation

- Odmiana licencyjna. Należy do grupy Blue Treasure.
- Pokrój krzewu w kształcie kopuły, dobrze się rozkrzewia, o dużym wigorze. Dorasta do 1,5 m wysokości i 1,5 m szerokości.
- Owoce duże, słodkie i aromatyczne. Owoce długości ok 2 cm, o kształcie eliptycznym, na końcach zaokrąglone, czasem wręcz kuliste, sucha blizna poszypułkowa. Możliwy zbiór mechaniczny.
- Odmiana średniopóźna. Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na pierwszy/trzeci tydzień lipca.
- W naszym gospodarstwie w Muniakowicach przeprowadzamy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 15,0°Bx (Brix).
- Średni plon z krzewu: 3,6 kg (max 4,5 kg). Średni plon z hektara: 11,8 t/ha (max 14,8 t/ha).
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane: ‘Blue Treasure’, ‘Boreal Blizzard’ i ‘Giant’s Heart’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez North American Honeyberry Corporation.

Tomi PBR

NEW

- Odmiana otrzymana przez Maxine M. Thompson w Corvallis w stanie Oregon.
- Odmiana prawnie chroniona, zgłoszona do ochrony prawnej CPVO – numer zgłoszenia: 20180768.
- Krzew o nieco szerszym, bardziej rozłożystym pokroju i średniej sile wzrostu.
- Owoce owalne, beczkowate, średniej wielkości, ciemnogranatowe, pokryte warstwą wosku. Smak słodko-kwaśny. Średnia masa 2,5-3,5 g.
- Owoce dojrzewają w pierwszej połowie lipca (dane hodowcy – Oregon).
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna.

Toya PBR

NEW

- Odmiana prawnie chroniona w EU. Hodowla – Korfanty.
- Odmiana zgłoszona do ochrony prawnej CPVO – numer aplikacji: O S406.
- Nieznana krzyżówka.
- Krzew o silnej sile wzrostu. Pokrój wąski, wzniesiony, dorasta do 150 cm wysokości.
- Owoce duże (masa owocu powyżej 2,2 g), kształt szerokowrzecionowaty, wydłużony, owoc ostro zakończony, jędrny i twardy, skórka średniej grubości, ciemnogranatowa z nalotem woskowym, miąższ soczysty, w smaku kwaśno-słodki, aromatyczny. Owoce dojrzewają równomiernie, nie opadają.
- Termin dojrzewania średnio wczesny.
- Łatwy zbiór mechaniczny, trwałość pozbiorcza owoców ponad 14 dni.
- Najbardziej obiecująca z nowości hodowlanych, wszechstronne zastosowanie.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna – co najmniej strefa 3 USDA.

Tundra

- Odmiana kanadyjska, University of Saskatchewan, 2007.
- Krzew o średniej sile wzrostu, zagęszczający się.
- Owoc: średnia masa 1,4 g, kształt kulistoowalny, wydłużony, w smaku słodko-kwaśne do słodkich. Owoce twarde i kruche. Sucha blizna poszypułkowa. Zdatne do mrożenia, pieczenia, jedzenia na świeżo. Przydatność do transportu dobra. Zbiór mechaniczny i ręczny, jagody mają średnią tendencję do osypywania się.
- Średni plon z krzewu: 4 kg (max 4,5 kg). Średni plon z hektara: 13,2 t/ha (max 14,9 t/ha).
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: 'Aurora' i 'Honeybee'. Odmiana idealna na plantacje towarowe.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez University of Saskatchewan.

Willa PBR

NEW

- Odmiana otrzymana przez Maxine M. Thompson w Corvallis w stanie Oregon, USA.
- Odmiana prawnie chroniona w EU. Zgłoszona do ochrony prawnej CPVO pod numerem: 20180766.
- Krzew o umiarkowanie silnym wzroście. Pokrój wyprostowany i rozłożysty. Po 7 latach uprawy osiąga 1,7 m wysokości i 1,5 m szerokości.
- Owoce kuliste, owalno-okrągłe, duże, o średniej masie 2 g, Średnia wielkość owocu: 1,8 do 2 cm długości i 1,4 do 1,5 cm szerokości, pokryte nalotem woskowym, o atrakcyjnym wyglądzie. Miąższ o jędrnej konsystencji i o przyjemnym, łagodnym kwaskowym smaku, z wartością BRIX 15° (dane hodowcy). Szypułka owocowa krótka. Blizna poszypułkowa sucha.
- Owoce dojrzewają w ok. 60 dni od pełni kwitnienia. Wszechstronne zastosowanie owoców.
- Owoce nie osypują się, odpowiednia do zbioru mechanicznego. Trzymają się wystarczająco silnie gałęzi, aby zapobiec opadaniu przed zbiorem, a jednocześnie wystarczająco luźno, aby umożliwić zbiór mechaniczny bez uszkodzenia skórki.
- Odmiana średnio wczesna, owoce dojrzewają równomiernie w połowie czerwca (dane hodowcy). Po zbiorze jagody zachowują swój wygląd, jędrność i smak przez co najmniej 14 dni w chłodni w temperaturze od 0°C do 1°C.
- Odmiana plenna, średnio: 1 kg z siedmioletniej rośliny (dane hodowcy).
- Odmiana dedykowana dla przemysłu przetwórczego – nadaje się również na owoce świeże, mrożone czy suszone.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany równocześnie kwitnące.
- Mrozoodporna – co najmniej strefa 3 USDA.

Vostorg

- Odmiana przekazana do Państwowego Rejestru Federacji Rosyjskiej w 2012 roku.
- Krzew: wys. 180 cm, szer. 180 cm, o średniej sile wzrostu, średnio rozgałęziony, pędy szkieletowe proste.
- Owoc: średnia masa 1,6 g (max 2,8 g), nawet do 5 cm długości, kształt szerokowrzecionowaty, kolor niebieskofioletowy z bardzo silnym woskowym nalotem, przez co wydają się sine. Smak jagód słodki z kwaskowym akcentem, harmonijny. Skórka gruba, blizna poszypułkowa sucha, a owoce twarde dzięki czemu bardzo dobrze znoszą transport. Owoce dojrzewają równocześnie, co ułatwia zbiór. Owoce deserowe, polecane również do zamrażania.
- Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na pierwsze dwa do tygodnie czerwca.
- Zbiór mechaniczny i ręczny. Jagody podczas zbioru średnio osypują się, lecz zbiór jest łatwy dzięki pokrojowi krzewu i rozmieszczeniu owoców.
- Średni plon z krzewu: 2,5 kg (max 5,5 kg). Średni plon z hektara: 8,2 t/ha (max 18,5 t/ha).
- Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 20,0°Bx (Brix). Więcej szczegółów w tabelach na www.plantin.com.pl.
- W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Silginka’, ‘Streżewczanka’, ‘Jugana’, ‘Docz’ Velikana’, ‘Bakczarskij Velikan’.
- Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii.

PLANTIN®

PLANTIN®

www.plantin.com.pl

PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Muniakowice 100, 32-090 Słomniki
tel.: +48 (12) 643-15-20, e-mail: biuro@in-vitro.pl